


RAUMLUFT - SANITISIERUNG

Nachgewiesene Wirksamkeit von bis zu **99,9%**
auf Viren und Bakterien



Sanifica **Aria 30**

Ein Gerät ist geeignet für Raumgrößen bis 50m².

In größeren Räumen können auch mehrere
Aria 30 verwendet werden.

uvOXY
TECHNOLOGIE

- **Kontinuierliche Desinfektion von Räumen**
- **Wirksam auch bei Vorhandensein von Klimaanlage**
- **Niedriges Geräuschniveau**
- **Keine Emissionen von Ozon - O₃**



Nach ISO 15714 geprüfetes Produkt und gemäß IEC 60335-2-65 für Luftreiniger klassifiziert.

* Die in einem nach UNI CEI EN ISO / IEC 17025: 2018 akkreditierten Labor durchgeführten Tests zeigen die Wirksamkeit von uvOxy bei einer Vielzahl von Bakterien, Viren und anderen Mikroorganismen.

Für Anwendungen im Dienstleistungsbereich, Krankenhäusern, Hotels, Schulen, Büros, Restaurants, Geschäften, Bars, Wohnungen usw.

RAUMLUFT - SANITISIERUNG

Sanifica **Aria 30** **UV-C** **OXY**
TECHNOLOGIE

SCHULE / UNIVERSITÄT




BÜRO / BEHÖRDEN



GASTRONOMIE



HOTELS / PENSIONEN / FERIENWOHNUNGEN




PRAXEN




ZUHAUSE



Intelligenter Raumluf-Sanitisierungskreislauf uvOxy®



Alle Geräte der Beghelli SanificaAria-Linie sind mit der uvOxy®-Technologie ausgestattet, die kontaminierte Luft „einatmet“ und hygienisch gereinigte Luft „ausatmet“. Beim Modell Sanifica Aria 30 wurde die UV-C Kammer so dimensioniert, dass sie für kleine und mittlere Umgebungen geeignet ist. Der Einsatz von 2 Axialventilatoren ermöglicht es, bis zu 30 m³ Luft in einer Stunde zu behandeln. Das Gerät ist mit einer automatischen Temperaturregelung der UV-C-Röhre durch Mikrocontroller ausgestattet, die das System unter allen Umgebungsbedingungen auf maximaler Effektivität hält.



Beispiel für die Raumlufsanitisierung

Raumgröße		
Oberfläche m ²	Raumvolumen m ³	Sanierungszeit h
6	15	0,5
13	30	1
25	60	2
38	90	3
50	120	4

Wandmontage



Montage mit Bodenhalterung



Montage auf Möbel oder Konsolen



Deckenmontage




LIEFERUMFANG



**NETZKABEL
MIT SCHALTER**
Länge 2 m

ERSATZTEILE – müssen separat bestellt und alle 12 Monate* ersetzt werden



SANITISIERUNGSPATRONE uvOxy 30
Einschließlich UV-C-Durchflusszelle
Best.-Nr. 26720